

S.C.I. Farmacia Ospedaliera

Prot. n. 41231
Tit. VIII° - Cl.VIII° - Fasc.

Padova, - 2 AGO. 2012

Ai Sigg.ri Direttori di UU.OO.CC
Ai Sigg.ri Coordinatori di UU.OO.CC

e.p.c. Alla Direzione Medica Ospedaliera

LORO SEDI

Oggetto: dosaggi equivalenti delle eparine a basso peso molecolare (EBPM)

Si inoltra per conoscenza la nota del Prof. Simioni relativa all'oggetto.

Distinti saluti.

Il Direttore di S.C.I. Farmacia
Dott.ssa Elisabetta di Lenardo



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE CARDIOLOGICHE, TORACICHE E VASCOLARI
Department of Cardiology, Thoracic and Vascular Sciences
Clinica Medica II

+ Siggzi FARM. Specialite

Padova, 14.06.2012

PROT. 0031801/2012

Gent.ma dott.ssa Elisabetta Di Lenardo

Direttore di SCI Farmacia Ospedaliera

FARMACIA 20 GIU 2012 Assmcl

Gent.ma Dott.ssa Di Lenardo,

in relazione alle allegate lettere del 2/5/2012 (prot. N. 22721) e del 6/6/2012 (prot. N.

29487) diffuse in ambito di Unità Operative Aziendali e del riferimento alla mia nota relativa ai dosaggi equivalenti delle eparine a basso peso molecolare (EBPM), potenzialmente utilizzabili in ambito di profilassi del tromboembolismo venoso (TEV) in area medica nei pazienti adulti a rischio maggiore, tengo a precisare che la tabella inclusa si riferisce ovviamente ad un confronto tra dosi equivalenti o simili dal punto di vista farmacologico per quanto riguarda l'attività espressa in Unità anti-fattore Xa. Come da Lei correttamente sottolineato nella Sua nota del 2/5/2012 non si tratta cioè di prodotti identici e pertanto sovrapponibili in ogni aspetto. In particolare, per quanto riguarda il profilo di efficacia e sicurezza in ambito clinico delle EBPM riportate nello schema nella profilassi del TEV nel paziente medico adulto a rischio maggiore, si dovrà necessariamente fare riferimento a quanto descritto nelle schede tecniche delle singole EBPM, alle indicazioni Ministeriali per il loro utilizzo e agli studi clinici disponibili in letteratura per le diverse EBPM. La pregherei cortesemente di diffondere questa mia precisazione a quanti hanno ricevuto le precedenti al fine di evitare erronee interpretazioni sulle indicazioni all'utilizzo delle suddette EBPM.

Resto a disposizione per ogni chiarimento

Multicordiali saluti

Prof. Paolo Simioni

Clinica Medica 2

Azienda Ospedaliera di Padova

Via Giustiniani, 2
35100 - Padova
Tel. 0498212667; Fax 0498212667
Cell 328 8345507

e-mail: paolo.simioni@unipd.it

Allegati 1 e 2

